

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 425.931.03

Uitgegeven op: 13-04-2018  
Geldig tot: 21-04-2020



## Certificaathouder

Themans Hang- en sluitwerk BV  
Hunneperkade 62  
7418 BT Deventer  
T: +31 (0)570 662 580  
E: info@themans.nl  
I: www.themans.nl



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van SKG-IKOB kwaliteitseisen 573: 19-03-2014 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat de door of voor de certificaathouder vervaardigde aanvullende veiligheidsproducten:  
anti-flippervoorziening

geleverd onder logo / merk:  
SAL

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:  
1069

voldoet aan klasse V, mits het bovenstaand afgebeelde merkteken van SKG-IKOB onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl


# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Themans Hang- en sluitwerk BV  
Nummer: 425.931.03

blad 2 van 2

## 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Producten conform dit productcertificaat worden geïdentificeerd door deze onuitwisbaar te voorzien van het merk c.q. het logo van de certificaathouder tezamen met het merkteken van SKG-IKOB. Zoals hieronder aangegeven.

LOGO	Themans Hang- en sluitwerk BV	
certificaat- houder	certificaatnummer: 425.931.03	

## 2. PRODUCT

Industrieel vervaardigde anti-flippervoorziening

## 3. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering: sluitplaat  
Afmeting: sluitplaat: 81x18x3,0 mm,  
voorzien van 2 montage sparingen: 5,0x8,0 mm h.o.h. 47 mm  
Bediening / systeem: sluitrand t.p.v. dagschoot sparing  
Materiaal: RVS  
Bevestiging: plaatschroef Ø 3,5 x9,5 mm  
Toepassing: op naar binnen draaiende deuren i.c.m. insteeksloten

## 4. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie:  
Versie 1.1

## 5. PRESTATIES

Aanvullende veiligheidsproducten overeenkomstig dit productcertificaat voldoen aan relevante eisen van de SKG-IKOB-KE 573 en leveren, mits toegepast overeenkomstig het door de certificaathouder geleverde verwerkingsvoorschrift, een bijdrage aan de sociale veiligheid.

## 6. WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering van onder dit certificaat geleverde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- identificatie conform de specificatie in dit certificaat op de producten is aangebracht;
- de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
- voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de toepassing.

Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van SKG-IKOB: [www.skjikob.nl](http://www.skjikob.nl).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de houder van dit certificaat en zonodig met SKG-IKOB.